

**Фонд оценочных средств (контрольно-измерительные
материалы)**

Министерство просвещения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева»

Институт математики, физики и информатики

(наименование института/факультета)

Кафедра-разработчик **Информатики и информационных технологий в
образовании**

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНО

на заседании кафедры

Протокол №8

от «03» мая 2023 г.

ОДОБРЕНО


на заседании научно-методического совета

направления подготовки

Протокол № 8 от «17» мая 2023 г.



Пак Н.И.



Аёшина Е.А.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

«Программирование и робототехника»

(наименование дисциплины/модуля/вида практики)

Направление подготовки:

44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) образовательной программы

Информатика и цифровая трансформация образования

по очной форме обучения (общая трудоемкость дисциплины 6 з.е.)

Составители:

канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры ИИТвО Романов Д. В.

3.3.1. Оценочное средство 1 «Вопросы и задания к зачёту»

- 1) Какой язык из перечисленных наиболее эффективен для программирования искусственного интеллекта?**
 - a) LISP
 - b) FORTRAN
 - c) ALGOL
- 2) Какие языки относятся к языкам объектно-ориентированного программирования?**
 - a) FORTRAN.
 - b) Java.
 - c) C++.
 - d) LISP.
 - e) Python.
 - f) Pascal.
- 3) Какой из циклов оптимальней использовать для повторения оператора(ов), если известно количество шагов цикла?**
 - a) Цикл "while".
 - b) Цикл "repeat Until".
 - c) Цикл "for".
- 4) Какие языки относятся к алгоритмическим языкам?**
 - a) LISP.
 - b) PERL.
 - c) Pascal.
- 5) Какой из циклов нужно использовать, если известно, что тело цикла должен выполниться хотя бы один раз?**
 - a) Цикл "while".
 - b) Цикл "repeat Until".
 - c) Цикл "for".
- 6) Для того чтобы вывести символ новой строки, надо:**
 - a) Закончить оператор точкой с запятой.
 - b) Воспользоваться специальным макросом endl
 - c) При выводе строки символов перевод строки добавляется автоматически.
- 7) Компилятор языка Си++:**
 - a) Переводит текст программы в машинные инструкции.
 - b) Выполняет программу.
 - c) Форматирует текст программы так, чтобы его было удобно читать.
- 8) Комментарий в программе на Си++**
 - a) Содержит указания компилятору по настройке программы.

- b) Содержит пояснения к тексту и не оказывает влияния на выполнение программы.
 - c) Должен содержать допустимые аргументы программы.
- 9) **При выходе из функции main**
- a) Программа повторяется с теми же аргументами.
 - b) Программа заканчивается.
 - c) Выполняется функция finish, определенная программистом.
- 10) **Объявление переменной**
- a) Необходимо сделать до того, как использовать эту переменную.
 - b) Можно сделать в любой момент до завершения работы программы.
 - c) Желательно сделать для лучшего понимания программы, но можно и опустить.
- 11) **Выберите правильное объявление константы pi:**
- a) const float pi = 3.14;
 - b) float pi = (const) 3.14;
 - c) const float pi; pi = 3.14;
- 12) **Отметьте правильное определение константы:**
- a) const long BITS = 32;
 - b) const bit ZERO = 0x0;
 - c) const float 0 Ora = 5.9787;
- 13) **Укажите пункты, в которых происходит объявление констант и переменных**
- a) float dD;
 - b) float sd2 = 3.2;
 - c) bType = 3;
 - d) int k; k = 89;
- 14) **Укажите, в каких выражениях используются ключевые слова?**
- a) sdf = 2; int r = 24;
 - b) TStringList *S = new TStringList;
 - c) x = 3; x = x + 4;
 - d) void function()
- 15) **Если после выражения стоит точка с запятой, то**
- a) Это оператор-выражение, действие которого заключается в вычислении выражения.
 - b) Выражение вычисляется, а его значение запоминается в специальной переменной, которую можно использовать в следующем операторе.
 - c) Выражение вычисляется только если первой стоит операция присваивания.

16) Чему равен результат вычисления выражения $x + 3*b + x$ при $x = 12$ и $b = 8$?

- a) 132
- b) 48
- c) 300

17) Каково будет значение переменной k после выполнения оператора $k = ++k$; если до его выполнения k равнялось 6?

- a) 6
- b) 7
- c) 8

18) Если int i=3, какой будет результат вычисления:

```
if (i == 4) cout << "aaa";  
else if (i == 3) cout << "bbb";  
else if (i != 3) cout << "ccc";
```

- a) aaa
- b) bbb
- c) ccc
- d) aaaccc
- e) bbccc
- f) ошибка компиляции

19) Что выведет на экран следующая программа ?

```
# include <iostream. h>  
int main () {  
    int i;  
    for(i = 0; i < 9; i++)  
        cout << i+1;  
    return 1;  
}
```

- a) Цифры от 0 до 8.
- b) Цифры от 1 до 9.
- c) Программа не будет построена из-за ошибок.

20) Укажите, какой будет результат вычисления k?

```
int func()  
{  
    int k = 10;  
    for (int i = 0; i <= k; i++)  
    {  
        return;  
        k = i;
```

```
    }
}
a) 0
b) 10
c) 1
d) бесконечный цикл
e) 100
```

21) Если int n=45, какой будет результат?

```
switch(n) {
case 23: cout << "aaa";
case 45: cout << "ббб";
default: cout << "ввв";
break; }

a) ошибка компилятора
b) aaa
c) ббб
d) ввв
e) бббввв
f) аааввв
g) Неопределенное поведение.
```

22) При выполнении фрагмента кода

```
int x = 3, y = 2, z = 1;
if(x >= y)
if(y <= z)
cout << "Вариант 1";
else
if( x >= z)
cout << "Вариант 2";
else
cout <<"Вариант 3";
```

будет напечатано:

- a) Вариант 1
- b) Вариант 2
- c) Вариант 3
- d) Ничего не будет напечатано
- e) Программа не откомпилируется

23) Укажите, каким будет значение k в результате вычислений?

```
int func()
{
```

```
int k = 10;
for (int i = 0; i <= k; i++)
{
    return;
    k = i; }
```

- }
- a) 0
- b) 10
- c) 1
- d) Бесконечный цикл.
- e) 100

24) Если int n=3, какой будет результат?

```
switch(n) {
    case 2: cout << "aaa"; break;
    case 3: cout << "ббб"; break;
    default: cout << "ввв"; break; }
```

- a) ошибка компилятора
- b) aaa
- c) ббб
- d) ввв
- e) неопределенное поведение

25) Что произойдет при выполнении:

```
for ( int i = 0; i < 5;) {
    continue; i--; func(); }
```

- a) функция func выполнится 5 раз
- b) функция func не выполнится ни разу
- c) функция func будет выполняться бесконечно

26) Укажите, какие операторы используются для циклического выполнения кода?

- a) if (...) then ... else ...
- b) while (...) {...}
- c) switch (...) {}
- d) for (...; ...; ...) {...}

27) Укажите результат вычисления цикла:

```
int k = 0;
do
{
    k++;
    if (k == 1) continue;
```

- ```
else break;
++k;
} while (k < 5);
a) k = 2;
b) k = 0;
c) k = 5;
d) k = 4;
```
- 28) **Какой из наборов перечисляемых значений записан правильно?**
- a) enum { a, b, 3, 4 };
  - b) enum { a, b = 3, c = 4, d = 3 };
  - c) enum {a, b = 3, c, d };
- 29) **Каким будет результат работы следующего фрагмента программы:**
- ```
int a = 5^3;
float b = 1.5f;
b += -- a/2;
cout << b;
```
- a) 63.50
 - b) 64.00
 - c) 3.50
 - d) 4.00
 - e) 63.00
- 30) **Найдите недопустимую запись символьной константы:**
- a) 'F'
 - b) "\022"
 - c) 'Ю'
 - d) '\ a'
- 31) **Какой результат вычисления следующего выражения?**
- a) 0xFF & 5 >> 1 + 1
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 256
- 32) **Каким будет результат следующей программы:**
- ```
int a = 5*3;
float b = 1.5f;
b += -- a/2;
cout << b;
```
- a) 8.5
  - b) 9.0
  - c) 8.0

- d) 9.5
- e) 7.5

33) **Переменные, создаваемые в теле функции, называются локальными, потому что:**

- a) Они существуют только во время выполнения функции.
- b) К ним можно обращаться только после их объявления.
- c) Их имена должны начинаться с символа l.

34) **Отметьте допустимые имена функций:**

- a) \_This\_Function\_12\_x\_
- b) ax%u7
- c) ffffffAAAAAA
- d) 3\_pi
- e) calculateIt
- f) thisname\_is\_too\_long\_forafunction

35) **Как называется функция, которая вызывает саму себя?**

- a) конструктор
- b) деструктор
- c) подставляемая
- d) рекурсивная

36) **В чем разница между фактическими и формальными параметрами?**

- a) Формальные параметры могут использоваться только вне тела функции, а фактические - используются как вне функции, так и внутри её.
- b) Формальные параметры определены в теле функции, а фактические - значения, с которыми функция вызывается.
- c) Нет различий.

37) **Укажите правильное объявление функции**

- a) int MyFunc(double x, y, int i)
- b) void correct(double d = 3.14, double a)
- c) int sum(int j, int k, int x = 0)

38) **Какое из следующих утверждений об операторе return является верным?**


- a) Оператор return должен стоять последним в теле функции.
- b) Оператор return завершает выполнение функции.
- c) В теле функции должен присутствовать только один оператор return.

39) **Даны натуральные числа a, b, обозначающие соответственно числитель и знаменатель дроби. Сократить дробь, т.е. получить правильную несократимую дробь. Какую часть в предложенной задаче вы можете выделить как функцию? \_\_\_\_\_**


40) **Даны две дроби A/B и C/D (A, B, C, D — натуральные числа). Составить программу для деления дроби на дробь. Результат должен быть несокра-**

тимой дробью. Какую часть в предложенной задаче вы можете выделить как подпрограмму?

- 41) Проанализировав схему, предположите, решение какой задачи отображено.



- 42) Проанализировав схему, предположите, решение какой задачи отображено.



### **3.3.2. Вопросы к экзамену**

- 1) Платформа Ардуино — основные принципы проектирования, сборки и программирования устройств.
- 2) Современная образовательная робототехника.
- 3) Элементная база платформы Ардуино.
- 4) Язык C/C++. Структура программы. Типы данных.
- 5) Язык C/C++. Библиотеки функций. Ввод-вывод данных. Примеры.
- 6) Язык C/C++. Организация ветвлений. Конструкция множественного выбора (switch). Пример.
- 7) Язык C/C++. Организация циклов с постусловием и предусловием. Примеры.
- 8) Язык C/C++. Цикл с параметром. Его особенности и возможности. Примеры.
- 9) Язык C/C++. Пользовательские функции. Способы передачи данных в функцию. Примеры.
- 10) Язык C/C++. Одномерные массивы. Создание массивов и обработка элементов массивов.
- 11) Передача массивов в функцию. Примеры.
- 12) Язык C/C++. Строки. Обработка строк. Связь строк, массивов и указателей. Пример.
- 13) Язык C/C++. Структуры. Описание структуры в программе. Массивы структур. Пример.
- 14) Язык C/C++. Алгоритмы поиска и сортировки
- 15) Функциональное программирование. Принципы функционального программирования. Примеры.
- 16) Язык Питон. Основные типы данных. Достоинства и недостатки. Примеры.
- 17) Язык Питон. Числовые типы данных. Операции. Свойства.
- 18) Язык Питон. Тип данных list, его возможности. Пример.
- 19) Язык Питон. Тип данных dict, его возможности. Пример.
- 20) Язык Питон. Тип данных str, его возможности. Пример.
- 21) Язык Питон. Тип данных set, его возможности. Пример.
- 22) Язык Питон и функциональное программирование. Декораторы. map, reduce. Примеры.
- 23) Сортировка в языке Питон. sort, sorted. Использование ключей сортировки.